

試験料金単価表

※ 当試験所の試験料金単価表に記載されている価格は「**全て税抜き価格**」で表示しております。お間違えの無いよう、ご注意願います。

宮城県生コンクリート
大崎技術センター

宮城県大崎市古川諏訪 2-5-34

TEL 0229-22-1311 FAX 0229-24-3105

【2020年10月改訂版】

試験料金単価表

（コンクリート試験関係）

種別	試験項目	適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
骨材	ふるい分け試験	JIS A 1102	1 試料	4,500	
	微粒分量試験	JIS A 1103		4,500	
	単位容積質量試験	JIS A 1104		4,500	
	単位容積質量及び実積率試験	JIS A 1104		6,000	
	有機不純物試験	JIS A 1105		4,500	
	密度・吸水率試験（細骨材）	JIS A 1109		5,000	
	密度・吸水率試験（粗骨材）	JIS A 1110		5,000	
	すりへり試験	JIS A 1121		14,500	
	安定性試験	JIS A 1122		30,000	
	粘土塊量試験	JIS A 1137		5,500	
	塩化物量試験	JIS A 5002		6,000	
	粒形判定実積率試験	JIS A 5005		10,000	
	軟石量試験	旧 JIS 規格		5,500	
	密度 1.95g/cm ³ に浮く粒子	旧 JIS 規格		15,000	
	アルカリシリカ反応性（化学法）	JIS A 1145		110,000	
	アルカリシリカ反応性（モルタルバー法）	JIS A 1146		180,000	
骨材の形状試験	舗装調査・試験法便覧	7,000			
フレックシユート	スランプ	JIS A 1102	1 回	2,500	
	空気量	JIS A 1128		2,500	
	塩化物含有量	JIS A 5308		10,000	
	供試体作製（圧縮）	JIS A 1132	1 本	2,500	キャッピング含む
	供試体作製（曲げ）	JIS A 1132		3,000	
硬化コンクリート	圧縮強度試験	JIS A 1108	3 本 1 組	5,000	認定ロゴマーク無し
				10,500	認定ロゴマーク付き
	曲げ強度試験	JIS A 1106		9,000	認定ロゴマーク無し
				15,000	認定ロゴマーク付き
	引張強度試験	JIS A 1113	1 本	3,000	
	静弾性係数試験	JIS A 1149		10,000	φ 100mm
	コア供試体圧縮強度試験	JIS A 1107		5,000	切断、キャッピング含む
	供試体切断処理		片面	750	
	供試体研磨処理	φ 60mm 未満		500	
		φ 60mm 以上		1,000	
	供試体水中養生	JIS A 5308	1 本/日	50	
	コアからの塩分含有量試験	JIS A 1154	1 試料	28,000	試料調整含む
			1 試料	15,000	ドリル粉末等での持込
中性化試験（フェノール散布のみ）		1 本	1,000		
中性化試験（最大値のみ測定）	JIS A 1152		2,500		
中性化試験			10,000		

種別	試験項目	適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
水質	懸濁物質の量	JIS A 5308	1 試料	5,000	
	溶解性蒸発残留物量			5,000	
	塩化物イオン (Cl-) 量			5,000	
	スラッジ水濃度			5,000	
	セメントの凝結時間の差			15,000	
	モルタルの圧縮強さの比			30,000	
	pH 測定			3,000	
セメント	圧縮強さ試験 (練込み・養生込み)	JIS R 5201	1 材齢	15,000	
設管 備理	塩化物含有量測定器の検定	ZKT-301	1 台	20,000	
鋼材	引張試験	JIS Z 2241	1 本	1,500	D25 以下
				2,000	D29 以上
	曲げ試験	JIS Z 2248		3,000	
	単位質量測定			1,000	
石材	石材の比重・吸水率試験	JIS A 5003 JIS A 5006	1 本	5,000	
	石材の圧縮強度試験			2,000	圧縮強度のみ
	石材の圧縮強度試験			8,000	コア採取(φ 50mm)
	モース硬度		1 本	1,000	
	割ぐり石の寸法測定	JIS A 5006	1 個	1,000	
セメント モルタル ミル ク	圧縮強度試験	JIS A 1108	1 本	1,500	
	圧縮強さ試験 (供試体持込み)	JIS R 5201		1,500	
	曲げ強さ試験 (供試体持込み)			1,500	
	圧縮・曲げ強さ試験 (供試体持込み)		3 本	6,000	
諸経費	事務処理費及び各種試験機器の維持・修繕・校正費を諸経費として、別途計上させていただきます。				

追加報告書および写真

種別	項目	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
報告書	追加報告書作成	1 部	1,000	コンクリート試験関係
			1,500	
写真	写真撮影 (撮影のみ) CD-R 渡し	1 件	1,000	5 ページまで
	写真撮影 (報告書添付)	1 式	1,500	(1 ページ写真 2 枚程度)
	写真撮影 (撮影のみ) CD-R 渡し	1 件	2,000	5~10 ページまで
	写真撮影 (報告書添付)	1 式	3,000	(1 ページ写真 2 枚程度)
	写真撮影 (撮影+CD-R) ※コンクリートの圧縮強度試験のみ適用	1 式	1,000	4 カット程度 (CD-R 渡し) 報告書への添付は致しません

(注)．当所の CD-R を使用する場合は、1 枚(本)につき 500 円加算させていただきます。

試験料金単価表

(土質試験関係)

1. 原位置試験

種別	試験項目	適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
原位置試験	スウェーデン式サウンディング試験	JIS A 1221	1m当り	5,200	出張費別途
	ポータブルコーン貫入試験	JGS 1431	1m当り	2,600	出張費別途
	現場密度試験 (砂置換法、最大粒径 53mm 以下)	JIS A 1214	1箇所1点	3,000	出張費別途
			1測点3点	9,000	出張費別途
	現場密度試験 (突き砂 A 法、最大粒径 53mm 以下)	JGS 1611	1箇所1点	3,000	出張費別途
			1測点3点	9,000	出張費別途
	現場密度試験 (突き砂 B 法、最大粒径 100mm 以下)	JGS 1611	1箇所1点	7,000	出張費別途
			1測点3点	21,000	出張費別途
	現場 CBR 試験	JIS A 1222	1箇所1点	5,000	出張費別途
			1測点3点	15,000	出張費別途
	現場透水試験	JGS 1316	1箇所	35,000	出張費別途
	道路の平板載荷試験	JIS A 1215		36,000	出張費、荷重別途
	基礎地盤の平板載荷試験	JGS 1521		105,000	出張費、荷重別途
	出張費		1回	10,000	片道 25km 以内
20,000				片道 50km 以内	
要相談				片道 50km 以上	
諸経費	事務処理費及び各種試験機器の維持・修繕・校正費を諸経費として、別途計上させていただきます。				

2. 室内試験

種別	試験項目		適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
物理試験	土粒子の密度試験		JIS A 1202	1 試料	3,000	1 試料当り 3 点
	土の含水比試験	最大粒径 19mm 以下	JIS A 1203	1 試料	800	1 試料当り 3 点
		最大粒径 37.5mm 以下			1,300	
		最大粒径 75mm 以下			3,200	
		最大粒径 150mm 以下			4,500	
	土の粒度試験 (ふるいのみ)	最大粒径 4.75mm 以下	JIS A 1204	1 試料	5,000	1 試料当り 1 点
		最大粒径 19mm 以下			11,000	
		最大粒径 37.5mm 以下			16,500	
		最大粒径 75mm 以下			21,000	
		最大粒径 150mm 以下			28,000	
	土の粒度試験 (ふるい+沈降)	最大粒径 4.75mm 以下	JIS A 1204	1 試料	12,000	1 試料当り 1 点
		最大粒径 19mm 以下			18,000	
		最大粒径 37.5mm 以下			23,500	
		最大粒径 75mm 以下			28,000	
		最大粒径 150mm 以下			35,000	
	液性・塑性限界試験	NP	JIS A 1205	1 試料	4,000	1 試料当り 8~9 点
		NP 以外			6,500	
土の湿潤密度試験 (締固め法)	A 法 φ10cm	JIS A 1210	1 試料	7,000	1 試料当り 2 本	
	B 法 φ15cm			9,000		
土の湿潤密度試験 (ノギス法)	φ5cm	JIS A 1225	1 試料	5,000	1 試料当り 2 点	
	φ10cm			7,000		
	φ15cm			12,000		
単位容積質量試験(ケーソン中詰め材料)				1 試料	6,000	1 試料当り 2 点
化学試験	土の強熱減量試験		JGS 0221	1 試料	8,500	1 試料当り 3 点
	土懸濁液の pH 試験		JGS 0211	1 試料	5,400	1 試料当り 2 点
	土懸濁液の電気伝導率試験		JGS 0212	1 試料	4,600	1 試料当り 2 点
安定化試験	土の締固め試験 (繰返し法)	φ10cm、ランマー2.5kg	JIS A 1210	1 試料	21,000	1 試料当り 6 点
		φ10cm、ランマー4.5kg			25,000	
		φ15cm、ランマー2.5kg			28,500	
		φ15cm、ランマー4.5kg			31,500	
	土の締固め試験 (非繰返し法)	φ10cm、ランマー2.5kg	JIS A 1210	1 試料	26,800	1 試料当り 6 点
		φ10cm、ランマー4.5kg			28,600	
		φ15cm、ランマー2.5kg			32,000	
		φ15cm、ランマー4.5kg			35,000	
	CBR 試験	乱さない土 (4 日水浸)	JIS A 1211	1 試料	16,200	1 試料当り 2 本
					22,600	1 試料当り 3 本
		乱した土 (4 日水浸)	舗装調査・ 試験法便覧	1 試料	19,500	1 試料当り 2 本
26,500	1 試料当り 3 本					
修正 CBR 試験				1 試料	57,500	1 試料当り 6 点
					79,500	1 試料当り 9 点

	CBR 室内配合 (セメント・石灰) 1 種類、3 添加量	1 種類	91,200	1 添加量当り 2 本
			127,800	1 添加量当り 3 本

種別	試験項目		適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
力学試験	土の透水試験	定水位法 φ10cm	JIS A 1218	1 試料	14,500	1 試料当り 1 点
		定水位法 φ15cm			18,000	
		変水位法 φ10cm			15,500	
		変水位法 φ15cm			22,000	
	土の一軸圧縮試験 (現土・変状土)	供試体作製有・含水比有	JIS A 1216	1 本	5,000	
		供試体作製無・含水比有			3,000	
		供試体作製有・含水比無			3,500	※1
		供試体作製無・含水比無			1,500	※1
		供試体作製無・含水比無			2,000	※2
	一軸室内配合試験 (セメント・石灰) 1 種類、3 添加量	φ5×h10cm 供試体	JGS 0821	1 材齢	66,000	1 添加量当り 3 本
			JCAS L-01	2 材齢	93,000	1 添加量当り 6 本
		φ10×h12.7cm 供試体	JGS 0811	1 材齢	100,600	1 添加量当り 3 本
				2 材齢	133,000	1 添加量当り 6 本
	土の三軸試験 (φ5cm×h10cm)	非圧密・非排水(UU)	JGS 0521	1 試料	20,500	
		圧密・非排水(CU) ※3	JGS 0522		54,000	
		圧密・非排水(C _U) ※3	JGS 0523		103,500	間隙水圧測定
		圧密・排水(CD)	JGS 0524		53,000	
	土の三軸試験 (φ10cm×h20cm)	非圧密・非排水(UU)	JGS 0521	1 試料	54,500	
		圧密・非排水(CU) ※3	JGS 0522		101,000	
		圧密・排水(CD)	JGS 0524		135,000	
コーン指数試験	25 回・3 層	JGS 0716	1 本	6,500		
	エネルギー4 段階		1 試料	26,000	1 試料当り 4 点	
	室内配合 3 添加量		1 種類	96,000	1 添加量当り 3 本	
その他	スレーキング試験		NEXCO 仕様	1 試料	25,700	19~37.5mm 9kg
	スレーキング試験		JGS 仕様	1 試料	18,000	
	適正評価			1 回	6,000	1 試料につき
諸経費	事務処理費及び各種試験機器の維持・修繕・校正費を諸経費として、別途計上させていただきます。					

(注) ※1 データシートには、軸圧縮過程を添付しません。

※2 データシートに、軸圧縮過程を添付した場合の料金になります。

※3 CU 試験とCU試験では、間隙水圧の測定の有無および軸ひずみ速度が異なります。

特別仕様は、別途加算。

上記の料金は、試験および試験データの整理までの費用であり、試料採取、試料運搬費、並びに土質試験結果に基づく解析費用は含まれておりません。

種別	試験項目		適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
路 盤 材 料 試 験	ふるい分け試験	最大粒径 37.5mm 以下	JIS A 1102	1 試料	8,000	1 試料当り 1 点
		粒度調整砕石			12,000	
		80~0mm			12,000	
	単位容積質量試験	最大粒径 37.5mm 以下	JIS A 1104	1 試料	6,000	1 試料当り 2 点
		80~0mm			8,000	
	密度・吸水率試験		JIS A 1110	1 試料	5,000	1 試料当り 2 点
	すりへり試験		JIS A 1121	1 試料	14,500	1 試料当り 1 点
	含水比試験		JIS A 1203	1 試料	1,300	1 試料当り 3 点
	液性・塑性限界試験	NP	JIS A 1205	1 試料	4,000	
		NP 以外			6,500	1 試料当り 8~9 点
	締固め試験 (非繰返し法)	φ 10cm、ランマー 2.5kg	JIS A 1210	1 試料	26,800	1 試料当り 6~8 点
		φ 10cm、ランマー 4.5kg			28,600	
		φ 15cm、ランマー 2.5kg			32,000	
φ 15cm、ランマー 4.5kg		35,000				
修正 CBR 試験		JIS A 1211 舗装調査・ 試験法便覧	1 試料	57,500	1 試料当り 6 点	
				79,500	1 試料当り 9 点	
スレーキング試験		NEXCO 仕様	1 試料	25,700	19~37.5mm 9kg	
不純物量試験		JIS A 5021	1 試料	10,000		

種別	試験項目	適用規格	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
岩 石 物 性 試 験	試料作製 (ボーリングコア)	軟岩	1 個	2,500	φ に対して L が 2 倍以上
		中、硬岩		4,500	φ に対して L が 2 倍以上
	単位容積質量試験	ノギス法	1 個	1,100	
	含水比試験	土木試験基準(案)による	1 個	1,400	
	一軸圧縮強度	圧縮破壊のみ	1 個	4,500	
諸経費	事務処理費及び各種試験機器の維持・修繕・校正費を諸経費として、別途計上させていただきます。				

追加報告書および写真

種別	項目	試験単位	試験料金 (円、税抜)	摘要
報 告 書	追加報告書作成	1 部	1,000	コンクリート試験関係
			1,500	土質試験関係
写 真	写真撮影 (撮影のみ) CD-R 渡し	1 件	1,000	5 ページまで
	写真撮影 (報告書添付)	1 式	1,500	(1 ページ写真 2 枚程度)
	写真撮影 (撮影のみ) CD-R 渡し	1 件	2,000	5~10 ページまで
	写真撮影 (報告書添付)	1 式	3,000	(1 ページ写真 2 枚程度)

(注)．当所の CD-R を使用する場合は、1 枚(本)につき 500 円加算させていただきます。